


CLUSIÁCEAS FRUTÍFERAS

Donadio L.C.

A família Clusiaceae (ex. Guttiferae) comporta 13 gêneros, com mais de 750 espécies. Algumas espécies são frutíferas de importância, tais como o mangustão, o abricó-do-pará e o bacuri. Outras como *Garcinia acuminata* (bacuri de espinho), *G. brasiliensis* (bacupari) *G. gardneriana* (bacoparé), *G. macrophylla* (bacuripari), *G. madruno* (bacuri verdadeiro), *Platonia insignis* (bacuri) são todas nativas no Brasil. Outras Garcinias, como o falso mangustão, o Imbé, o mangustão e o mangustão amarelo, são exóticas, ou seja, nativas fora do Brasil, como a *Mammea americana*, o abricó (do-pará), e a *Rheedia laterifolia* (achachairu), esta nativa na Bolívia e que tem ganhado importância comercial em nosso País, pois a polpa de seu fruto tem excelente sabor, próximo ao do mangustão, apesar de ter uma semente muito grande. Algumas espécies citadas adaptam-se bem em nosso clima, tropical e subtropical, como o achachairu, o bacuripari e o falso mangustão, mas a fruta mais importante dessa família, o mangustão adapta-se em poucos locais do nosso País, tais como o sul da Bahia e no Pará, onde tem sido produzida comercialmente. Essa espécie poderia ser produzida no Vale do Ribeira, em São Paulo. A planta do falso-mangustão assemelha-se muito à do mangustão, mas produz frutos muito ácidos e não tem importância comercial. O bacuri, nativo e produzido principalmente no Estado do Pará, tem frutos de ótimo sabor, mas infelizmente não é produzido em outras regiões do País, sendo a sua produção comercializada localmente. (FONTE: Lorenzi e outros; Donadio)



MANGUSTÃO



BACURIZINHO

ACHACHAIRU

FALSO MANGUSTÃO

BACURIZINHO



ACHACHAIRU

